



# LinkCube柱組版

## ユーザーガイド

2025 年 6 月 1 日 第 1 版発行

▶ Copyright© 2013-2025 LinkCube.LLC All Rights Reserved.

本ユーザーガイドの内容はすべて、著作権法によって保護されています。

当社の許諾を得ることなく、複写、複製、転載、頒布等の二次利用を禁止します。また、内容を変形、変更、加筆修正等を行うことも同様に禁止いたします。

▶ 登録商標について

Adobe および InDesign は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Macintosh、Mac OS は Apple Inc. の登録商標です。

その他、製品名は一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

# 第 1 章

## LinkCube 柱組版の基本

柱を組版する対象のドキュメントやファイルの選択と、柱組版のルールを解説します。



**LinkCube**

# 使用する InDesign バージョンを設定しよう


## 使用する InDesign バージョンを設定する

画面上部、InDesign メニューをクリックすると、使用するインデザインバージョンが選択できます。選択したバージョンはメニューに表示されます。そのまま保持するので、1 度だけ設定してください。

### 使用する InDesign バージョンを設定するには

① メニューの InDesignXXXX をクリック

② 使用する InDesignXXXX をクリック



## 柱を組版したい ドキュメントや indd ファイルを指定しよう

### 柱を組版したいドキュメントや indd ファイルを指定する

柱組版したいドキュメントや indd ファイルを指定する方法は 2 つです。

1 つめは、開いているアクティブなドキュメントに柱を組版します。

2 つめは、ファイル (拡張子 indd) に柱を組版します。


「indd ファイルに柱を組版する」を選択すると、indd ファイルを複数追加できます。

ファイル一覧領域に、indd ファイルをドラッグ&ドロップしても追加できます。

ファイル一覧領域から indd ファイル削除するには、ファイル一覧から選択後、削除ボタンを使用してください。

### アクティブなドキュメントに柱を組版するには


- ① 「現在のアクティブなドキュメントに柱を組版する」を選択する



### 複数ファイルに一括で柱を組版するには

- ① 「indd ファイルに柱を組版する」を選択する

- ② 「追加」またはドラッグ&ドロップで、indd ファイルを追加する



# インデザインでテキスト変数の設定をしよう

## インデザインのテキスト変数を用意する

インデザインのテキスト変数は、ドキュメントごとに保存されます。自動組版する場合、あらかじめ自動組版のテンプレートに、テキスト変数を作成しておいてください。

文字スタイル名「LC 柱」を作成します。「LC 柱」は印刷されないため、書式の設定は不要です。

次にインデザインのテキスト変数→ランニングヘッド・柱 から任意のテキスト変数を作成するか、ランニングヘッド・柱を編集します。作成時、種類は「ランニングヘッド・柱（文字スタイル）」、スタイルは「LC 柱」を選択してください。


最後に作成したテキスト変数を、マスターページのテキストフレームに挿入（書式→テキスト変数→変数を挿入→作成したテキスト変数名）します。

この時点では、マスターページや通常ページに柱は組版されませんが、柱組版を実行すると組版されます。

## インデザインでテキスト変数の設定をするには

① インデザインの上部メニュー → 書式 → テキスト変数 → 変数を管理 → ランニングヘッド・柱を選択


② 新規または編集をクリック



③ 任意の名前を入力

④ ランニングヘッド・柱（文字スタイル）を選択

⑤ LC 柱を選択



## 柱を組版しよう

### 柱内容として文字に適用されているスタイルを指定

「参照」ボタンで、アクティブなドキュメントの段落スタイル、文字スタイル一覧から選択するか、直接スタイル名を入力します。スタイルグループ内のスタイルを指定する場合、スタイルグループ区切りは全角スラッシュ「/」になります。

### ページ内に柱内容にしたい文字が複数ある場合

柱内容が複数ある場合、指定した結合文字で結合します。例えばページ内で柱内容にしたい「あ」「い」「う」があるとします。結合文字を「・」にすると柱内容は、「あ・い・う」となります。

柱内容数の上限を指定し、上限以上なら最初と最後の内容で、柱文字を作成することもできます。例えばページ内で柱内容にしたい「あ」「い」「う」があるとします。ページ内に含まれる柱内容数を3以上とし、結合文字を「～」にすると柱内容は、「あ～う」となります。柱内容数が2つの場合は、「あ・い」となります。

### 柱組版の実行

柱組版実行ボタンをクリックすると実行します。

ページ左上座標 0,0 の位置に、レイヤー「LC 柱」、文字スタイル「LC 柱」で柱内容のテキストフレームを作成します。レイヤー「LC 柱」は印刷しないレイヤーです。

柱組版を実行したドキュメントに再実行しても問題ありません。レイヤー「LC 柱」のオブジェクトを全削除し、テキストフレームを再作成します。

### 柱内容として文字のスタイルを指定するには

① 「参照」をクリックし、スタイルを選択

### 柱内容が複数ある場合の結合文字を指定するには

① 柱内容の結合文字を入力

② チェックをいれる

③ 内容数を選択

④ 結合文字を入力

## 柱組版を実行するには

柱の設定

参照 文字スタイル ▼ データ接続／期別

※本文中の柱内容にしたいスタイルを選択します

柱内容の結合文字: .

☒ ページに含まれる柱の内容が 4 以上なら結合文字を ~ にする

柱組版 実行

① [柱組版 実行] をクリック



## 設定した内容を保存しよう

### 設定内容の保存し管理する

現在の設定内容を xml ファイルで保存することができます。

保存した xml ファイルを読み込むには、「ファイル」メニューから「開く」し、xml ファイルを選択するか、画面上部の xml ファイル表示領域にドラッグ&ドロップしてください。

そのほか、「ファイル」メニューの「新規」は設定内容をクリアします。「別名で保存」は設定内容を別名で保存します。

### 設定内容を保存するには

① メニューの [ファイル] [保存] をクリック

